

TECHNISCHE FICHE AANHANGWAGEN-OPLEGGER / FICHE TECHNIQUE REMORQUE-SEMI-REMORQUE

In te vullen door de CONSTRUCTEUR/INVOLRDER.
A remplir par le CONSTRUCTEUR/IMPORTATEUR.

Aantal bladzijden 1
Nombre de pages

MERK / MARQUE	NOOTEBOOM	TYPE	ASDV-30-12
Nr. PVC/19a / IVA	95/2155	AARD OPBOUW	Open
Ch. Chassis	XMRASD0004000058		

MAXIMALE TOELAATBARE MASSA'S / MASSES MAXIMALES AUTORISEES

	NATION.	85/3/E.E.G	Techn. 30 Km/H
Totaal / Total	30000 kg	----	37500 kg
1e as / 1er essieu	10000 kg	----	11250 kg
2e as / 2er essieu	10000 kg	----	11250 kg
3e as / 3er essieu	10000 kg	----	11250 kg
4e as / 4er essieu	-- kg	----	-- kg
5e/6e as / 5e/6er essieu	-- kg	----	-- kg
7e/8e as / 7e/8er essieu	-- kg	----	-- kg
Koppelpen / Pivot d'attelage	-- kg	----	-- kg

met remvertrager en/of kangeroe-uitrusting / avec ralentisseur et/ou transport corabine (railroute).

AFMETINGEN / DIMENSIONS

	Min.	Max.	Nomin.
Lengte / Longueur (L)	-- mm	-- mm	10410 mm
Afst. koppelpen - achterk. / Dist. disp. attel. - Ar. ren.	-- mm	-- mm	10350 mm
"Nuttige" achteroverbouw / Porte-a-faut AR. Utile	-- mm	-- mm	2170 mm
Wielbasis / Empattement	-- mm	-- mm	5530 mm

GEWICHTSVERDELING / REPARTITION DES CHARGES

Oorspronkelijk koetswerk / Carrosserie d'origine JA / OUI XXX / XXX

UITRUSTING / EQUIPEMENT

Soort / Genre	Massa / Masse	Positie / Position	Opmerking / Remarque

TARFA'S /	Koppelpen - Pivot d'att.	1e/2e as / 1er/2er ess.	3e/4e/5e as / 3er/4er/5er ess.	6e/7e/8e as / 6er/7e/8er ess.	Totaal / Total
TARFAS	-- kg	2460 kg/ 2450 kg	2450 kg/ -- kg/ -- kg	-- kg/ -- kg/ -- kg	7360 kg

GEWICHTSBEPERKING / DETARAGE

AFSTAND KOPPELEN ACHTERAS / DIST. PIVOI D'ATTEL. ESS. AR.	BEPERKT MTM / MMA LIMITEE	BEPERKT MTM + (*) / MMA LIMITEE + (*)
-----	-----	-----

Stempel firma / Cachet de la firme
importateur - constructeur

Datum / Date
02-03-2004

Handtekening / signature
M. Paymans, Homologatie medewerker

importateur - constructeur



Koninklijke Nooteboom Trailers B.V.
P.O. Box 155, Nieuweweg 190
6600 AD Wijchen - Nederland
Tel.: +31 24 64 888 64
Fax: +31 24 64 888 11

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
 Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid
 Dienst Verkeer – Directie Voertuigen


AANVULLING VOOR PVG NR. 95/2155
 (VOOR AANHANGWAGENS
 (met voor- en achterassen)
 EN OPLEGGERS)

Naam : Koninklijke Nooteboom Trailers B.V.
 Adres : Nieuweweg 190
 6603 BV Wijchen
 Nederland

Voertuig : Merk : Nooteboom
 Type : ASDV-30-12
 Chassisnummer : XMRASD00040000058

Nieuw (*)
 In-dienst (*)
 Ingevoerd in gebruikte staat (*)

VOOR HET HIERBOVEN VERMELD VOERTUIG WORDT HET P.V.G. AANGEVULD ALS VOLGT:
 Rubriek 1. BESCHRIJVING VAN HET ONDERSTEL (*)



AA' en/of BB'

a : Chassisvooroverbouw
 y : Wielbasis
 A' : Chassisachteroverbouw
 x : Plaatsbepaling voordoorsnede
 z of z' : Plaatsbepaling max. doorsnede
 x. doorsnede AA : 1 * U (H*E*B*D) : U (186*380*15*10)

mm H : Hoogte profiel
 mm B : Breedte profiel
 mm D : Flensdikte
 mm E : Lijfdikte

l van het voertuig : Tankwagen (*)
 Kipper (*)
 Gewoon onderstel (*)
 Andere...anhanger..... (*)
 Containerchassis (*)

Opmerkingen : (Eventuele supplementaire beschrijving van het chassis)
 Aangifte van het remschema: 1565411, EEG goedkeuringsnummer e4*71/320*98/12*1236*00
 Plaatsen wat niet past.

Rubriek 2. DE AS(SEN)		VOORAS(SEN) EN (OF) ACHTERAS(SEN) (*)
Merk en type	:	-
Wielbasis van het voertuig	:	-
Aantal assen	:	-
Afstand tussen de assen	:	-
Aard (stijf, schommel, halve as)	:	-
Vorm van het aslichaam	:	-
Doorsnede van het lichaam	:	-
Is het lichaam vol of hol	:	-
Is het lichaam gelast	:	-
Spoor	:	-
Hart afstand veren (of afstand tussen de chassisteunen)	:	-
LAGERS		
Binnenlager	: Nummer	-
Buitenlager	: Nummer	-
REMMEN		
Merk en type	:	SAF SNK 300*200
Remtrommel	Aantal	2
	Binnen diameter	Ø 300
Remvoeringen	Merk en type	Bremskerl 6386
	Aantal per trommel	4
	Breedte * lengte per voering	2*200*146 + 2*200*142

Rubriek 3. OPHANGING	
1. <u>Bladveren</u>	(hoofdveren en hulpveren) :
	Aantal bladen :
	Nuttige lengte van hoofdblad :
	Bladbreedte :
	Bladdikte of totale dikte :
2. <u>Schroefveren</u>	
	Buiten Ø van de winding :
	Ø van de draad en aantal windingen :
3. <u>Luchtophanging</u>	
	Merk en type :
	Aantal luchtbalgen :
4. <u>Torsiestangen of rubbertorsieveren</u> (enkel melden)	


Rubriek 4. DE BANDEN	
	Maat :
	Type (diagonaal of radiaal) :
	Aanduiding (PR, C, LI, enz.) :
	Enkele of dubbele montage ?

Handtekening van de bouw-
of zijn gemachtigde en
stempel van de firma

NOOTEBOOM

Koninklijke Nooteboom Trailers B.V.
P.O. Box 155, Nieuweweg 190
6600 AD Wijchen - Nederland
Tel: +31 24 64 888 64
Opgemaakt te Wijchen
Fax: +31 24 64 888 11

Datum : 28 januari 2004.



De ingenieur-directeur

(Handwritten signature)

M. DE CLIPPEL

Dit formulier dient in dubbel exemplaar aan het departement overgemaakt te worden en vergezeld te gaan van één fiscale zegel van € 5,-.

(*) Schrappen wat niet past.