

A. Inschrijvingsnummer

B. Datum 1ste inschrijving

B.1. Bouwjaar

I. Datum laatste inschrijving

1CMD011

03/01/2012

03/01/2012

I.1. Status en uitgiftedatum: ORIGINEEL VAN 03/01/2012

Afzender: D.I.V. City Atrium Vooruitgangstraat, 56 1210 Brussel

C Identificatie van de houder

C1.1 +C1.2 Naam

ALTEAD DEVRIENDT NV

C1.3 Adres

DE AREND 13

8210 ZEDELGEM WW

C.4. c) Dit certificaat is geen eigendomsbewijs van het voertuig

C.9. Identificatie-houder: 2003182892

Expeditiecode: 201 101 1000 N1 781004

Z.1. Nationaal codenummer verzekeringsmaatschappij: 00745

Identificatie van het voertuig en technische kenmerken

| | |
|--|--|
| D.1 Merk: VOLVO | D.3. FMFH E5 |
| D.2.1. Fabriekstype: FMFH 64 9.0E5 | |
| D.2.2. Variant: ***** | |
| D.2.3. Versie: ***** | |
| E VIN: YV2AG30D6CB609922(01) | E.1. Code: 393 |
| F.1 Tech. toelaatbare maximummassa: 26000 kg | G Massa in rijklare toestand: ***** kg |
| J Voertuigcategorie: N3 | |
| J.1. Nationale Aard: TREKKER (TR) | |
| J.2. Koetswerktype: ***** | |
| K WVA: ***** | |
| K:1. Belg.referentienr.: U/52075 | |
| P.1. Motorinhoud: 12777 cm ³ | P.2. Motorvermogen: 375 kW |
| P.3. Brandstof: DIESEL | |
| Q Verhouding vermogen/gewicht: ***** kW/kg | R Kleur: ONBEKEND |
| S.1. Zitplaatsen bestuurder inbegrepen: 2 | S.2. Staplaatsen: ** |
| T Maximum snelheid: 90 km/h | |
| V.7. CO2-uitstoot: *** g/km | V.9. Milieuklasse: EURO 5 |



Inschrijving onder commerciële kentekenplaat

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Plaat: ***** | Aard: ***** |
| ***** | ***** |
| Activiteitscode: ***** | Functiecode: ***** |
| BTW/RR-nr: ***** | Aantal werknemers: ***** |
| Geldig tot: ***** | Plaat toegekend op: ***** |

156794949

Adreswijziging

**



GELIJKVORMIGHEIDSATTEST - CERTIFICAT DE CONFORMITE

(MOET HET VOERTUIG VOLGEN)

(DOIT SUIVRE LE VEHICULE)

Je soussigné ⁽¹⁾**Kevin De Ridder**De ondergetekende ⁽¹⁾

Fonction - Functie

Homologation Engineer

Atteste que le véhicule - bevestigt dat het voertuig :

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Genre - Aard | TREKKER / TRACTEUR |
| 2. Marque - Merk | VOLVO |
| 3. Type | FMFH 64 9.0E5 |
| 4. Numéro de châssis - Chassisnummer | YV2AG30D6CB609922 |
| 5. Cilindrée - Cilinderinhoud | 12777 cm³ |
| 6. Puissance - Vermogen | 375 kW bij/a 1800 rpm |
| 7. Valeur d'émission - Emissiewaarde | EURO V (G) volgens -selon 2001/27/EC |
| 8. MTM voertuig - MMA véhicule | 26000 kg |

est entièrement conforme au type décrit dans la notice descriptive figurant dans la demande d'agrément, identifié par le Service Public Fédéral de Mobilité et Transport et faisant l'objet du procès-verbal d'agrément n°

volledig overeenstemt met het type beschreven in de aanvraag om goedkeuring voorkomende beschrijving, geïdentificeerd door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer en opgenomen in proces-verbaal van goedkeuring nr.

U/52075

Fait à 1082 Bruxelles

le 15.11.2011

Gedaan te 1082 Brussel

op

YV2AG30D6CB609922

Cachet + Signature

Stempel + Handtekening

Volvo Group Belgium N.V.
Smalleheerweg, 31
9041 Gent (Oostakker)
Divisie Volvo Trucks Belgium
Division

Kevin De Ridder
Product Homologation
Volvo Trucks Belgium

(1)

Seules les personnes autorisées par le constructeur ou son mandataire sont habilitées à signer le présent document
Slechts de personen gemachtigd door de constructeur of zijn mandataris zijn bevoegd om dit attest te ondertekenen

Dooref. : 1275-10-95067

3001

In te vullen door de opbouwer – installateur / A remplir par le carrossier - installateur

BIJKOMENDE UITRUSTING - OPBOUW / EQUIPEMENT SUPPLEMENTAIRE - SUPERSTRUCTURE
GEWICHTSVERDELING / REPARTITION DES CHARGES
 UITRUSTING / EQUIPEMENT

| soort / genre | Massa / Masse | Positie / Position | Opmerking / Remarque |
|----------------------|---------------|--------------------|--------------------------------|
| <i>Rijpenschotel</i> | <i>170 kg</i> | <i>285 mm</i> | <i>voor center achterassen</i> |
| | | | |
| | | | |

| | 1°As/Gr - 1°Ess/Gr | 2°As/Gr - 2°Ess/Gr | 3°As/Gr - 3°Ess/Gr | Totaal / Total |
|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| Tarra's / Tares | <i>5770 kg</i> | <i>2780 kg</i> | <i>2180 kg</i> | <i>10730 kg</i> |

GEWICHTSBEPERKING / DETARAGE

| Afstand koppelpunt achteras Dist. Point D'accoupl. Ess. Ar. | Beperkt MTM MMA Limitée | Beperkt MTM+Remvert. MMA Limitée + Ralent. | Koppelpunt Point d'accoupl. | Koppelpunt+remvert. Point d'accoupl.+Ral. |
|--|----------------------------|---|--------------------------------|--|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | <i>285 mm</i> | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |

AFMETINGEN / DIMENSIONS

| Lengte / Longueur | MIN. | MAX. | NOMIN. |
|--|------|----------------|----------------|
| | | <i>6925 mm</i> | |
| Afst. koppelschotel - voork. wagen Dist. sellette - AV - vehicule | | | <i>4955 mm</i> |

06 JAN. 2012

DERMA TRUCKS NV

11000-1-1-10
 Stempel Opbouwer - Installateur Datum / Date Handtekening / Signature
 Cachet Constructeur superstructure - Installateur
 tel. 050/31 18 88 - fax 050/31 12 19
 BTW BE 0447 400 523
4/1/2012
[Signature]

BIJKOMENDE UITRUSTING - OPBOUW / EQUIPEMENT SUPPLEMENTAIRE - SUPERSTRUCTURE
GEWICHTSVERDELING / REPARTITION DES CHARGES
 UITRUSTING / EQUIPEMENT

| soort / genre | Massa / Masse | Positie / Position | Opmerking / Remarque |
|---------------|---------------|--------------------|----------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | 1°As/Gr - 1°Ess/Gr | 2°As/Gr - 2°Ess/Gr | 3°As/Gr - 3°Ess/Gr | Totaal / Total |
|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Tarra's / Tares | | | | |

GEWICHTSBEPERKING / DETARAGE

| Afstand koppelpunt achteras Dist. Point D'accoupl. Ess. Ar. | Beperkt MTM MMA Limitée | Beperkt MTM+Remvert. MMA Limitée + Ralent. | Koppelpunt Point d'accoupl. | Koppelpunt+remvert. Point d'accoupl.+Ral. |
|--|----------------------------|---|--------------------------------|--|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |

AFMETINGEN / DIMENSIONS

| Lengte / Longueur | MIN. | MAX. | NOMIN. |
|--|------|------|--------|
| | | | |
| Afst. koppelschotel - voork. wagen Dist. sellette - AV - vehicule | | | |

Stempel Opbouwer - Installateur Datum / Date Handtekening / Signature
 Cachet Constructeur superstructure - Installateur

3001

Technische Fiche trekker / Fiche Technique trekker

In te vullen door de **CONSTRUCTEUR / INVOERDER**
 A remplir par le **CONSTRUCTEUR / IMPORTATEUR**

Aantal Bladzijden : 1 394
 Nombre de Pages

Marque / Merk : **VOLVO**
 N°PVA/PVG Nr : **U/52075**

Type : **FMFH 64 9.0E5**
 No Chassis Nr. : **YV2AG30D6CB609922**

MAXIMAAL TOELAATBARE MASSA'S / MASSES MAXIMALES AUTORISEES

| | Nationaal / National | 85 / 3 - C.E.E. | Technisch |
|--|----------------------|-----------------|-----------|
| Totaal trekker / Total tracteur | 26000 kg | | 35000 kg |
| Tot. trekker + remvert. / Tot tracteur ralenti | | | |
| Totaal trein / Total train zonder/ sans ABS | | | |
| Totaal trein / Total train met / avec ABS | 44000 kg | | 80000 kg |
| Tot. trein + remvert. / Tot train + ralenti | | | |
| 1° as / 1er essieu | 9000 kg | | 9000 kg |
| 1° as + remvert. / 1er essieu + ralenti | | | |
| 2° as / 2er essieu | 10000 kg | | 13000 kg |
| 2° as + remvert. / 2er essieu + ralenti | | | |
| 3° as / 3er essieu | 10000 kg | | 13000 kg |
| 3° as + remvert. / 3er essieu + ralenti | | | |
| Op de koppelschotel Sur la sellette | 16525 kg | | |

AFMETINGEN / DIMENSIONS

| | | | |
|---|---------|-----|----------|
| Lengte / Longueur | 6925 mm | | |
| Afst. Koppelschotel - Voorkant wagen Dist. sellette - avant véhicule | min | max | nominaal |
| | | | 4755 mm |
| Wiel Basis Empattement | 3880 mm | | |

GEWICHTSVERDELING / REPARTITIONS DES CHARGES

UITRUSTING / EQUIPEMENT oorspronkelijk koetswerk / carrosserie d'origine **JA/OUI - NEEN/NON**

| Soort / Genre | Massa / Masse | Positie / Position | Opmerking / Remarque |
|---------------|---------------|--------------------|---------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Tara's/Tares | 5271 kg | 2028 kg | 2176 kg |
| | | | Totaal / Total 9475 kg |

GEWICHTSBEPERKING / DETARAGE

| Afstand koppelpunt-achteras Dist. point accoupl.- ess.-arr. | Beperkte MTM MMA limitée | Beperkte MTM+remvertager MMA limitée + ralentisseur | Koppelpunt Point accoupl. | Koppelpunt+remvertager Point accoupl.+ralentisseur |
|--|-----------------------------|--|------------------------------|---|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | 485 mm | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |

GEWICHTSBEPERKING / DETARAGE **JA/OUI - NEEN/NON**

BÉPERKT.M.T./M.M.A. LIMITEE

Stempel Invoerder - constructeur
 Cachet Importateur - Constructeur

15.11.2011

Handtekening / Signature

Volvo Trucks Belgium
 Hunderenveldin 10 Av. du Hunderenveld
 B - 1082 Brussel/Bruxelles
 Maatsch. zetel / Siège social :
 Volvo Group Belgium nv
 Smallehoeweg 31
 B - 9041 GENN (OOSTAKKER)

T131-21/04/97

Kevin De Ridder

3001

K.M. Station nr 21
Kolvestraat 29
8000 Brugge
tel: (078) 05 20 10
fax: (050) 45 70 71

IDENTIFICATIEVERSLAG

Autokeuring

Te bewaren in het voertuig

uitgereikt op : 06/01/2012

Nummerplaat : **1CMD011**
Chassisnummer : **YV2AG30D6CB609922 / 39**
Merk : **VOLVO FMFH E5**
Code carrosserie : **--**
Aard : **Trekker TR**

PVG nr. : **U52075**
Aantal assen : **3**
Motorassen : **2**
Ophanging : **Pneumatisch**

Tarra (Massa rijklaar voertuig) : **10130** kg
Maximale Toegelaten Massa (MTM) : **26000** kg
Technisch Toegelaten Massa : **26000** kg
MTM Sleep : **44000** kg

Max. massa op koppeling : **15870** kg
Code koppeling : **3** **Plaat**
Type koppeling : **JOST 38C**